

HABLE CON SUS VISITANTES A CUALQUIER HORA Y DESDE CUALQUIER LUGAR

IGSM1BS es una unidad de audio GSM - comunicación entre Portero GSM y teléfonos - que le permite comunicarse con sus visitantes mientras no esté en casa o instalación. Cuando las personas visiten su hogar, oficina, casa de vacaciones u otras instalaciones, al pulsar el botón del portero, la unidad SOLO-NX llamará silenciosamente a sus teléfonos móviles (GSM) y/o fijos (RTC) y usted podrá comunicarse con sus visitantes desde cualquier lugar del mundo.

Además la unidad IGSM1BS le permite abrir puertas, barreras, pilonas y otros dispositivos de control de acceso presionando una combinación de teclas en su teléfono durante la llamada, a través de llamada perdida sin ningún coste o enviando un simple mensaje de texto SMS.



Características

- Todo en uno
- Llamadas desde portero a teléfonos móviles y fijos
- Audio de alta calidad
- Hasta 5 usuarios (números) por botón
- Placa frontal acabado en acero inoxidable
- Caja de metal montaje en superficie
- Instalación fácil y rápida
- Hasta 100 usuarios (números) autorizados para abrir puertas a través de llamada sin coste
- Apertura de puertas a través de teléfono móvil
- 2 entradas de alarma
- 2 salidas a relé con control remoto

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 - 24V CA/CC
Consumo de corriente - pico	2A
Consumo de corriente - modo transmisión	250mA
Consumo de corriente - modo espera	40mA
Módulo GSM QUAD. banda (Cinterion)	850/900/1800/1900 MHz
Dimensiones unidad (tipo S1)	156 x 116 x 61 (51) mm
Antena SMA externa incluida	1

Accesorios



Alimentación
230V CA/14,6V CC



Antena GSM
externa antivandálica




Llave USB
lector de tarjeta SIM



Antena externa
(cable de 3 m)

Software para PC



IGSM2BS
IGSM4BS
IGSM8BS

PORTERO GSM CON FUNCIONES DOMÓTICAS

HABLE CON SUS VISITANTES A CUALQUIER HORA Y DESDE CUALQUIER LUGAR

IGSM es una unidad de audio GSM - comunicación entre Portero GSM y teléfonos - que le permite comunicarse con sus visitantes mientras no esté en casa o instalación. Cuando las personas visiten su hogar, oficina, casa de vacaciones u otras instalaciones, al pulsar el botón del portero, la unidad IGSM llamará silenciosamente a sus teléfonos móviles (GSM) y/o fijos (RTC) y usted podrá comunicarse con sus visitantes desde cualquier lugar del mundo.

Además la unidad IGSM le permite abrir puertas, barreras, pilonas y otros dispositivos de control de acceso presionando una combinación de teclas en su teléfono durante la llamada, a través de llamada perdida sin ningún coste o enviando un simple mensaje de texto SMS.


Es TODO EN UNO y es muy fácil de instalar. Solo necesita insertar una tarjeta SIM y conectar la fuente de alimentación.




Características

- Todo en uno
- Llamadas desde portero a teléfonos móviles y fijos
- Audio de alta calidad
- 2, 4 o 8 botones de llamada
- Llamar hasta 5 números por botón
- Instalación rápida y fácil
- Activación de la salida a través de llamada sin coste (hasta 100 números autorizados)
- Apertura de la puerta a través del teléfono móvil
- 1 salida de relé


Combinaciones de botones con 2, 4 o 8 botones



IGSM2BS



IGSM4BS



IGSM8BS

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 - 24V CA/CC
Consumo de corriente - pico	2A
Consumo de corriente - modo transmisión	250mA
Consumo de corriente - modo espera	40mA
Módulo GSM QUAD. banda (Cinterion)	850/900/1800/1900 MHz
Antena SMA integrada	1
Dimensiones	220 x 125 x 30 mm
Peso	0,5 kg

Accesorios



Protector solar y contra la lluvia.



Antena GSM externa antivandálica




Llave USB lector de tarjeta SIM



Alimentación 230V CA/14,6V CC

Software para PC



93 456 03 03
www.adosa.es

IGSMT1BS IGSMT2BS

PORTERO GSM PARA ACCESO CON CON TECLADO NUMÉRICO

RECIBE LLAMADAS DE PORTERO A MÓVIL Y FIJO

IGSMT es una unidad de audio GSM - comunicación entre Portero GSM y teléfonos - que le permite comunicarse con sus visitantes mientras no esté en casa o instalación.

Cuando las personas visiten su hogar, oficina, casa de vacaciones u otras instalaciones, al pulsar el botón del portero, la unidad IGSMT llamará silenciosamente a sus teléfonos móviles (GSM) y/o fijos (RTC) y usted podrá comunicarse con sus visitantes desde cualquier lugar del mundo.

Además la unidad IGSMT le permite abrir puertas, barreras, pilonas y otros dispositivos de control de acceso presionando una combinación de teclas en su teléfono durante la llamada, a través de llamada perdida **sin ningún coste** o enviando un simple mensaje de texto SMS. Además permite el **acceso ingresando un código PIN** (4 dígitos) en el teclado numérico. (hasta 20 códigos)

Es **TODO EN UNO** y es muy fácil de instalar. Solo necesita insertar una tarjeta SIM y conectar la fuente de alimentación.



Características

- Todo en uno
- Comunicación entre portero y teléfono móvil y fijo
- Audio de alta calidad
- Hasta 5 usuarios por botón
- Acceso por código con 20 códigos PIN (4 dígitos)
- Caja de metal, montaje en superficie
- Frente de acero inoxidable
- Instalación rápida y fácil
- Apertura de la puerta con el teléfono móvil y fijo
- Acceso fácil con llamada sin coste(hasta 100 números CLIP*)
- 2 salidas a relé
- 2 entradas de alarma
- Opciones: 1 o 2 botones

* CLIP - Calling Line Identification Presentation

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 - 24V CA/CC
Consumo de corriente - modo transmisión	250mA
Consumo de corriente - modo espera	80mA
Módulo GSM QUAD banda (Cinterion)	850/900/1800/1900 Mhz
Dimensiones unidad (tipo S1)	290 x 113 x 56 mm
Antena SMA externa incluida	1

Accesorios



Fuente de alimentación externa
230V AC/14,7V CC



Antena GSM
antivandálica para exterior




Opción: 1 o 2 botones de llamada



Antena externa
(cable 3 m)

Software programación



93 456 03 03
www.adosa.es

HABLE CON SUS VISITANTES A CUALQUIER HORA Y DESDE CUALQUIER LUGAR

NUEVO IGS100V con solución para multivivienda

IGSM100V es una unidad de audio GSM - comunicación entre Portero GSM y teléfonos - que le permite comunicarse con sus visitantes mientras no esté en casa o instalación. Cuando las personas visiten su hogar, oficina, casa de vacaciones u otras instalaciones, al pulsar el botón del portero, la unidad IGSM100V llamará silenciosamente a sus teléfonos móviles (GSM) y/o fijos (RTC) y usted podrá comunicarse con sus visitantes desde cualquier lugar del mundo.

Además la unidad IGSM100V le permite abrir puertas, barreras, pilonas y otros dispositivos de control de acceso presionando una combinación de teclas en su teléfono durante la llamada, a través de llamada perdida sin ningún coste o enviando un simple mensaje de texto SMS.

Es TODO EN UNO y es muy fácil de instalar. Solo necesita insertar una tarjeta SIM y conectar la fuente de alimentación.



Características

- Todo en uno
- Llamadas desde portero a teléfonos móviles y fijos
- Audio de alta calidad
- Hasta 100 viviendas
- 2 números de teléfono por vivienda
- 20 códigos de acceso (4 dígitos)
- 20 números de usuarios especiales
- Hasta 200 usuarios (números) autorizados para abrir puertas a través de llamada sin coste
- Botón de apertura temporizado (bajo pedido)
- 2 entradas de alarma
- 2 salidas a relé
- Salida Wiegand 26
- Acabado de metal y acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 - 24V CA/CC
Consumo de corriente - pico	2A
Consumo de corriente - modo transmisión	250mA
Consumo de corriente - modo espera	80mA
Módulo GSM QUAD. banda (Cinterion)	850/900/1800/1900 MHz
Antena SMA integrada	1

Accesorios



Llave USB
lector de tarjeta SIM




Antena GSM
externa antivandálica



Alimentación
230V CA/14,6V CC

Software para PC



93 456 03 03
www.adosa.es