# PILONA LUMINOSA

## RIAN LEDS





ADO design

> cuerpo de la pilona verticalmente para alumbrar caminos, zonas peatonales, ...

> Tira de leds de 500 mm. de alto situada en el

Pilona luminosa modelo Trian con leds

de diseño, construida por estructura de forma

triangular en chapa cilindrada de acero corten con gran espesor para mayor rigidez. Barnizada para evitar la futura oxidación del corten y chapa frontar decorativa de acero inoxidable satinado. Todo sobre placa de anclaje de acero corten también de forma triangular con tres

#### **ACABADOS ESTÁNDAR:**

taladros para fijar al pavimento.

Acero corten + inox ...... Ref. TRIAN01

#### TORNILLERÍA RECOMENDADA:

- Tornillería para hormigón: Taco ø 11. - **Ref. T11L** 



- Tornillería para asfalto / panot: Taco ø 10. - **Ref. T10X135** 




### Ref. TRIAN01

#### **MEDIDAS:**

Anchura: 200x200 mm. Altura vista / total: 800 mm.

Espesor: 3 mm.





#### **ACCESORIOS:**

- 1 argolla para pilona. Ref. S1AP
- 2 argollas para pilona. Ref. S2AP
- Cadena galvanizada ø 6 mm. Ref. CG6100
- Candado latón 40 mm. arco acero. **Ref. CNMCAD40**







✓ ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.) Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Exposición y Ventas: c/Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17